

Traceur Canon iPF TM-305 MFP T36 AIO 36 pouces



Canon TM305 + Scanner T36 AIO, Bundle

Remplacé par [Canon TM-305 MFP Z36](#)

traceur connecté à un scanner double Led équipé d'un PC intégré pour une numérisation de haute qualité.
Le plus du TM-305 - T36 AIO : Un écran tactile avec PC intégré.

Note : Pas encore noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [CANON](#)

Description produit

Canon TM-305 MFP T36 AIO Traceur et Scanner Technique CAO CAD SIG A0 avec HDD 500 Go

Scanner, imprimer et copier avec un fonctionnement silencieux parfait pour les petits bureaux - 60 % de bruit en moins grâce à la baisse des vibrations et aux processus plus fluides.

Numérisation de précision

La technologie SingleSensor assure une numérisation de qualité supérieure avec des ombres réduites grâce aux doubles LED.

Écran tactile intuitif 15,6 pouces

Prévisualisez et modifiez les numérisations grâce à l'affichage tactile simplifié de 15,6 pouces.

Prise en charge du format PDF. Imprimez des fichiers PDF, HP-GL/2 et JPEG directement à partir de clés USB. L'imprimante jet d'encre compacte est dotée d'un **disque dur intégré de 500 Go**.

Peu encombrante, l'imagePROGRAF TM-305 MFP peut être utilisée par l'avant afin de permettre une installation contre le mur.

Une imprimante jet d'encre grand format de 36 pouces destinée aux applications CAD/SIG et à l'impression d'affiches et posters pour des volumes d'impressions moyens ou faibles, proposant une grande polyvalence, une grande efficacité, une précision ultime, des normes de sécurité optimales et des coûts de fonctionnement bas.

La **Nouvelle Canon TM 305 MFP T36 AIO** est équipée du nouveau système d'encre pigmentées 5 couleurs LUCIA TD, les couleurs résistent à l'eau et sont plus riches et les noirs plus profonds pour des impressions même sur papier ordinaire.

Version AIO PC Inclus:

- Type de LCD : tout-en-un : écran TFT 15,6 pouces, Multi-touch
- PC (inclus) : système : Windows 10 Enterprise LTSC
- Processeur : Intel Celeron G3900 2,3 GHz
- 4 Go de RAM DDR4
- disque dur : SATA 500 Go
- 3 x USB3, 1 x USB2 et 1 x GbE (arrière), 1 x USB3 (avant)

Scanner T36

- Socle et support de montage multifonction pour scanner
- 2 guides papier
- 3 guides de retour document
- Cible d'étalonnage
- Clé USB avec logiciel SmartWorks MFP (documentation au format PDF incluse : manuel de l'utilisateur et guide de démarrage rapide du scanner T36)
- Manuel de l'utilisateur et guide de démarrage rapide du scanner T36.
- Câble USB 3.0 (2 mètres)
- Alimentation électrique
- Interface écran tactile 15,6 pouces

Spécifications du Scanner T36 A0

Technologie de numérisation	SingleSensor avec éclairage multi-LED
Résolution optique	1200 ppp
Vitesse de numérisation 8 bits en niveaux de gris et mono à 200 dpi	33 cm (13 pouces)/sec
Scan vers PC: vitesse de numérisation 24 bits couleur à 200 dpi	7.62 cm (3 inches)/sec
Copier: vitesse de numérisation 24 bits couleur à 200 dpi	15.24 cm (6 inches)/sec
Largeur de numérisation	36 po/914,4 mm
Largeur de document maximale	38 po/965,2 mm
Épaisseurs maximale du document	2 mm
Interface USB	USB3.0 (rétrocompatible USB2.0)
Logiciel inclus	SmartWorks MFP V5 pour Win 8/10 (64 bit)
Panneau de commande	Écran tactile de 15.6 pouces
Poids du scanner	15 kg

Spécifications Traceur TM 305 A0 HDD

Type d'imprimante	5 couleurs 36 pouces/914 mm
Technologie d'impression	Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)
Résolution d'impression	2400 x 1200
Nombre de buses	15.360 buses (MBK : 5120 buses. Autres couleurs : 2560 buses par couleur)
Précision du tracé	±0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. Environnement d'impression et supports devant correspondre à ceux utilisés pour les réglages.
Densité des buses	1200 ppp (2 lignes)
Taille des gouttes d'encre	5 pl minimum par couleur
Capacité de l'encre	<ul style="list-style-type: none">• Encre à la vente : 130 ml/300 ml

Type d'encre	• Encre fournie : 130 ml (Noir mat)/90 ml (Noir, Cyan, Magenta, Jaune)
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation	Encres pigmentées : Noir, Noir mat, Cyan, Magenta, Jaune • Microsoft Windows 32 bits : Windows 7, 8.1, 10 • Microsoft Windows 64 bits : Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2 • Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 • Apple Macintosh : OS X 10.10.5 à 10.11, MacOS 10.13
Langages de l'imprimante	SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Interfaces standard	• Port USB A : impression directe à partir d'une clé USB • Port USB B : USB haute vitesse intégré • Ethernet : IEEE 802.3 1-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x duplex intégral • LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b *Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le réseau sans fil

Avis clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.