

Traceur HP DesignJet Z3100PS gp 24?



- Traceur A1 HP Z3100PS 24?
- **Remplacé par** [HP Designjet Z9+ A1](#)
- 24 Pouces 0,610M
- Résolution 2400x1200 dpi
- Mémoire 256 Mo
- Disque dur 40 Go
- USB et réseau 10/100 Base-TX
- Garantie 1 an

Note : Pas encore noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [HP](#)

Description produit

Traceur HP Designjet Z3100PS

Couleur(s) des cartouches d'impression	Cyan clair, Magenta, Magenta clair, Jaune, Rouge, Vert, Bleu, Gris clair, Gris, Noir photo, Noir Mat, Optimiseur de brillant
Types d'encres compatibles	Encres pigmentées HP Vivera
Goutte d'encre	4 pl (cyan clair, magenta clair, gris clair, noir photo, optimiseur de brillant, gris), 6 pl (magenta, jaune, noir mat, rouge, vert, bleu)
Largeur maximale des supports	610 mm
Longueur d'impression maximale	91 m (selon le système d'exploitation et l'application)
Gestion du support fini	Alimentation feuille à feuille, rouleau d'alimentation, massicot automatique (coupe tous les supports sauf la toile)
Qualité d'impression (couleur, qualité optimale)	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1 200 x 1 200 ppp en entrée avec un maximum de détails sélectionnés
Buses des têtes d'impression	2112
Langues standard de l'imprimante	Adobe® PostScript®, Adobe® PDF 1.6, HP-GL2/RTL, CALS-G4, TIFF, JPEG, HP-PCL3GUI

PRODUITS OBSOLÈTES: Traceur HP DesignJet Z3100PS gp 24?

Mémoire en standard	256 Mo
Connectivité en standard	Port Ethernet RJ-45 10/100/1000 BT, 1 port certifié USB 2.0 haut débit, 1 logement pour accessoires Jetdirect EIO
Couleur(s) des cartouches d'impression	Cyan clair, Magenta, Magenta clair, Jaune, Rouge, Vert, Bleu, Gris clair, Gris, Noir photo, Noir Mat, Optimiseur de brillant
Types d'encre compatibles	Encres pigmentées HP Vivera
Goutte d'encre	4 pl (cyan clair, magenta clair, gris clair, noir photo, optimiseur de brillant, gris), 6 pl (magenta, jaune, noir mat, rouge, vert, bleu)
Types de support pris en charge	Alimentation feuille, alimentation rouleau, massicot automatique (coupe tous les supports d'impression sauf la toile), papier photographique (satiné, brillant, semi-brillant, mat), papier pour épreuves (brillant, semi-brillant, mat), supports d'impression beaux-arts (effet toile, lisse, texture, aquarelle), autocollant et vinyle (polypropylène, vinyle), enseigne et bannière (film transparent, bannière, banderole scrim, polypropylène, Tyvek®, papier pour extérieur), film pour caisson rétro-éclairé, papier normal ou couché (normal, couché, couché fort grammage, couché super grammage)
Tailles de support standard	Tous les formats standard supérieurs à A4
Longueur maximale du rouleau	91,4 m
Longueur maximale de support de type feuille	1 676,4 mm
Largeur maximale des supports	610 mm
Longueur d'impression maximale	91 m (selon le système d'exploitation et l'application)
Gestion du support fini	Alimentation feuille à feuille, rouleau d'alimentation, massicot automatique (coupe tous les supports sauf la toile)
Grammage de support recommandé	500 g/m ²
Technologie d'impression	Technologie d'impression évolutive HP
Buses des têtes d'impression	2112
Qualité d'impression (couleur, qualité optimale)	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1 200 x 1 200 ppp en entrée avec un maximum de détails sélectionnés
Précision des lignes	+/- 0.2%
Largeur de ligne minimale	0,0508 mm
Mémoire en standard	256 Mo
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité économie)	Image couleur A1 : 2,0 min/page (papier couché), 5,8 min/page (papier brillant)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité productivité)	Image couleur A1 : 4,2 min/page (papier couché), 7,9 min/page (papier brillant)
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité photo)	Image couleur A1 : 9,8 min/page (papier couché), 15,0 min/page (papier brillant)
Langues standard de l'imprimante	Adobe® PostScript®, Adobe® PDF 1.6, HP-GL2/RTL, CALS-G4, TIFF, JPEG, HP-PCL3GUI
Connectivité en standard	Port Ethernet RJ-45 10/100/1000 BT, 1 port certifié USB 2.0 haut débit, 1 logement pour accessoires Jetdirect EIO
Connectivité en option	Serveurs d'impression HP Jetdirect EIO
Ports d'E-S externes	1 port réseau, 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0), 1 EIO
Systèmes d'exploitation compatibles	Microsoft® Windows® XP Edition Familiale, XP Professionnel (32/64-bit), Server 2003 (32/64-bit), Windows Terminal Services, Windows Vista® (32/64-bit) ; Citrix MetaFrame ; Mac OS X v 10.4, v 10.5
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Microsoft® Windows® XP Edition Familiale, XP Professionnel (32/64-bit), Server 2003 (32/64-bit), Windows Terminal Services, Windows Vista® (32/64-bit) ; Citrix MetaFrame ; Mac OS X v 10.4, v 10.5
Configuration minimale requise	Windows® XP : Pentium 4, 1 GHz, 512 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque
Configuration recommandée	Windows® XP : Pentium 4, 1 GHz, 1 Go de RAM, 2 Go d'espace disque
Pilotes d'impression inclus	Pilote Adobe® PostScript®, pilote HP PCL 3 GUI, pilote HP-GL2/RTL
Capacité du disque dur	Standard, 80 Go
Alimentation électrique nécessaire	Tension d'entrée : sélection automatique de gammes 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A maximum
Consommation électrique	200 W max.
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80 % HR
Humidité hors fonctionnement	0 à 95 % HR
Plage de températures en fonctionnement	5 à 40 C

Logiciels fournis	Pilotes d'imprimante (Adobe® PostScript®, HP PCL 3 GUI, HP-GL2/RTL), HP Color Center, logiciel HP Easy Printer Care
Dimensions (L x P x H)	1262 x 732 x 1047 mm
Poids	65 kg
Contenu de la boîte	Imprimante photo HP Designjet Z3100ps 610 mm, mandrin, têtes d'impression (6 x 2 couleurs), jeu d'encre de démarrage, rouleau de papier photo extra brillant en échantillon (610 mm x 4,5 m), socle (610 mm), bac arrière (610 mm), kit adaptateur (7,62 cm) pour le mandrin (2), guide de référence, affiche d'installation, câble USB, cordon d'alimentation, solution HP de profilage avancé
Garantie	Garantie standard : Assistance d'un an sur site le jour ouvrable suivant. Extension de garantie d'un an (deux options : assistance sur site le jour ouvrable suivant, assistance le jour même sur site avec réponse dans les 4 heures), HP Care Pack 3 ans (deux options : assistance sur site le jour ouvrable suivant, assistance le jour même sur site avec réponse dans les 4 heures), installation, configuration et réseau de base

Avis clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.