

Traceur Canon TX-3200 MFP Z36



Canon TX3200 + Scanner Z36 Bundle traceur 36 pouces multifonction connecté à un scanner SingleSensor 36 pouces avec contrôleur intégré pour numériser et imprimer tous vos documents. Traceur MFP idéal pour les gros volumes d'impression.

Double Rouleau RU-32 inclus

Le plus du TX-3200 Z36 : Excellente productivité, **nouvelle encre magenta**.

Note : Pas encore noté

Prix

13754,40 €

Prix remisé8240,00 €

9888,00 €

8240,00 €

-3222,00 €

1648,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [CANON](#)

Description produit

Canon TX-3200 MFP Z36 Traceur Technique multifonction 36 pouces

Un multifonction jet d'encre grand format 36 pouces avancé adapté aux applications CAO/SIG et à l'impression d'affiches. Productivité inégalée, qualité remarquable et fonctionnement intuitif pour l'impression et la numérisation.

TX-3200 MFP Z36 une imprimante multifonction CAD Grand Format 36 pouces de la gamme technique **imagePROGRAF** jet d'encre de Canon

La **Nouvelle Canon TX 3200 MFP** est équipée du nouveau **Scanner Z36 (3850V632)** ainsi que du système d'encre pigmentées 5 couleurs LUCIA TD avec **nouvelle encre magenta**.

L'imprimante TX-3200 MFP Z36 AIO ses points clés

- Nouvelle tête d'impression 5 couleurs et capacité d'impression en continu pour une productivité exceptionnelle
- Impression et numérisation simultanées pour encore plus d'efficacité au niveau du flux de travail
- Maintenance simple et pratique grâce à l'alimentation à double rouleau et au remplacement de rouleau simplifié
- L'encre LUCIA TD fournit des lignes de texte fines et précises même sur du papier non couché bon marché
- Excellente qualité de numérisation garantie par la technologie Colortrac SingleSensor, qui propose des performances homogènes
- Contrôle intuitif des tâches d'impression et de numérisation grâce à l'écran tactile couleur de 15,6 pouces et au nouveau logiciel SmartWorks
- Numérisation des panneaux jusqu'à 2 mm d'épaisseur
- Design compact avec scanner étroitement intégré, qui permet au modèle TX-3200 de s'adapter aux espaces de bureau réduits
- Imprimante optimisée pour l'impression sur des supports résistants aux intempéries, parfait pour les applications CAO/SIG et l'impression d'affiches pour l'extérieur
- **Productivité exceptionnelle** : vitesse d'impression de 3,3 ppm (A1), réduction des temps d'arrêt grâce à un échange de supports 30 % plus rapide, configuration à double rouleau et réservoirs d'encre remplaçables à chaud. Limitation des erreurs grâce à l'étalonnage des couleurs et aux réglages automatiques.
- **Simplicité d'utilisation accrue** : chargement automatique des supports, interface intuitive, paramètres simplifiés, outil Direct Print Plus

pour réduire les erreurs d'impression avec prévisualisation des documents.

- **Qualité d'image professionnelle** : impressions haute qualité avec encre pigmentée résistante à l'eau, nouvelles couches distinctes dans les plans CAO grâce à l'encre magenta, lignes nettes et couleurs éclatantes.
- **Sécurité renforcée** : communications cryptées, impression sécurisée par code PIN, authentification avancée, effacement sécurisé du disque dur pour protéger les documents, périphériques et réseau.
- **Respect de l'environnement** : imprimante durable avec un indice EPEAT Gold pour son efficacité énergétique, emballage sans polystyrène expansé.

Le Scanner Z36 ses points forts

- Scanner très compact et léger
- Temps d'installation réduit de 40% par rapport au T36 (plus facile à manipuler par un seul utilisateur ou technicien)
- Utilisation plus simple et meilleure installation
- Logiciel préinstallé sur le contrôleur
- Moins de temps de service et moins d'appels sur les mises à niveau, contrôle total
- Nouveau contrôleur pour de meilleures performances
- Traitement plus rapide des numérisations et amélioration de la productivité
- **Voir les spécifications du Z36 sur l'onglet caractéristiques**

Contenu de la boîte

- Support de suspension pour le montage de l'imprimante et du contrôleur
- 2 guides papier
- 3 guides de retour document
- Cible d'étalonnage
- Guide d'assemblage et de démarrage
- Câble USB 3.0 (2 m)
- Alimentation électrique
- Contrôleur 15,6 po
- Cordon d'alimentation Trident 3:1 - nécessite 1 câble d'alimentation local (non fourni).

Contrôleur du Z36

- Windows 10 Entreprise LTSC 64 bits.
- Processeur : Intel Pentium G5400T.
- SSD : 256 Go, RAM : 8 Go DDR4.
- Affichage : tactile multipoint 15,6", 1366 x 768. 3 USB3 et 1 USB2, 1 GbE (arrière).
- Bouton d'alimentation et 1 USB3 (avant).

Avis clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.